



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе**

Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88

E-mail: adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
(наименование территориального отдела)

до 1.02

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

~ 11

г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19

«26_» января 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущий специалист-эксперт Карпенко Елена Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34 поселка Краснобродского»

ОГРН 1024200544224

ИНН 42020198902

Юридический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт Краснобродский, ул.Новая,59

Фактический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, пгт Краснобродский, ул.Новая,59

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения:

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) №50 от 25.01.2023г:

Набор и площади учебных помещений, наполняемость классов
и обеспеченность нормируемой площадью 1 обучающегося

№ п/п	Наименование учебного кабинета	Площадь учебного кабинета, м ²	Количество учащихся (рабочих мест)	Площадь на 1 учащегося (1 рабочее место), м ²	Норматив по СП 2.4.3648-20.
1	Кабинет начальных классов №1	51	1А (25)	2,0	п.3.4.14. - 2,5 м ²
2	Кабинет начальных классов №2	51	4Б (27)	1,8	
3	Кабинет начальных классов №3	51	3А (27)	1,8	п.3.4.14. - 2,5 м ²
4	Кабинет начальных классов №4	51	2А (26)	1,9	п.3.4.14. - 2,5 м ²
5	Кабинет начальных классов №5	51	1Б (21)	2,4	п.3.4.14. - 2,5 м ²
6	Кабинет начальных классов №6	51	4А (25)	2,04	п.3.4.14. - 2,5 м ²
7	Кабинет начальных классов № 7	51	2В (26)	1,9	п.3.4.14. - 2,5 м ²
8	Кабинет начальных классов № 8	51	3Б(27)	1,8	п.3.4.14. - 2,5 м ²
9	Кабинет начальных классов № 10	51	2Б	1,9	п.3.4.14. - 2,5 м ²
10	Кабинет начальных классов №17	51	1В	2,8	п.3.4.14. - 2,5 м ²

На одного обучающегося в начальных классах при фронтальных формах занятий приходится менее 2,5 м² в 1А, 1Б,1В, 2А,2Б,2В, 3А, 3Б,4Б,4А что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Уровни искусственной освещенности в кабинете №18 составляют 220-270 Лк, при норме 300Лк), что не соответствует п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблица № 5.25 СанПиН 1.2.3685-21. (протокол лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №523 от18.01.2023г).

Половое покрытие с дефектом в медицинском кабинете, в кабинете информатики, в кабинете английского языка, в кабинете истории, в кабинете географии, в кабинете начальных классов №3, что не позволяет проводить качественную влажную уборку помещений, что соответствует требованиям, на лестничной площадке в коридоре на третьем этаже имеется дефект (дыры), что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648 – 20 СанПиН 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

На пищеблоке на лестничной площадке на потолке следы грибка и плесени, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648 – 20 СанПиН 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В процедурном кабинете отсутствует подача горячей воды в раковине для мытья рук, что не соответствует п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648 – 20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

В помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дезрастворов на пищеблоке отсутствует подача холодной и горячей воды, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

Не оборудованы ограждающие устройства отопительных приборов во всех учебных кабинетах и в рекреациях, что не соответствует требованиям п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Учебные доски в кабинетах информатики и музыке не оборудованы дополнительным источником освещения согласно требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Над технологическим оборудованием оборудована локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением, работает не эффективно, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.14.п.2.(1). ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.

В моечном цехе к моечным ваннам не оборудована душевая насадка с гибким шлангом, что не соответствует требованиям п.195 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В мясо-рыбном цехе производственный стол для Мяса сырого с дефектом (механические повреждения), таз для «яйца грязного», «Мясо сырое» со сколом, разделочные доски с дефектами (трещинами, механические повреждения), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В цехе первичной обработки овощей установлено холодильное оборудование для хранения свежих фруктов и грязных овощей, что не соответствует п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17,24,28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В кабинете начальных классов №17 отсутствует раковина для мытья рук обучающихся с подводкой холодной, горячей воды, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Не выделено отдельного помещения для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп и отсутствует договор с специализированной организацией на утилизацию отработанных ламп, что не соответствует п.2.8.10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» сентября 2023 г.**

1. Осуществлять набор обучающихся в первые классы согласно требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28,24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Довести уровни искусственной освещенности в кабинете №18 до норм согласно п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблица № 5.25 СанПиН 1.2.3685-21
3. Устранить дефекты полового покрытия в медицинском кабинете, в кабинете информатики, в кабинете английского языка, в кабинете истории, в кабинете географии, в кабинете начальных классов №3, на лестничной площадке в коридоре на третьем этаже согласно требований п.2.5.2. СП 2.4.3648 – 20 СанПиН 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .
4. На пищеблоке на лестничной площадке устранить на потолке следы грибка и плесени в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648 – 20 СанПиН 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, ст.24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. В процедурном кабинете обеспечить подачу горячей воды в раковине для мытья рук в соответствии с п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .
6. В помещении для хранения уборочного инвентаря и разведения дез.растворов на пищеблоке обеспечить подачу холодной и горячей воды в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .
7. Оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов во всех учебных кабинетах и в рекреациях в соответствии с требованиями п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .
8. Учебные доски в кабинетах информатики и музыке оборудовать дополнительным источником освещения согласно требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
9. На пищеблоке обеспечить исправную работу системы вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.14.п.2.(1). ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.
10. В моечном цехе к моечным ваннам оборудовать душевую насадку с гибким шлангом в соответствии с требованиями п.195 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. В мясо-рыбном цехе производственный стол для Мяса сырого с дефектом (механические повреждения), таз для «яйца грязного», «Мясо сырое» со сколом, разделочные доски с дефектами (трещинами, механические повреждения) заменить на соответствующие требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
12. В цехе вторичной обработки овощей установить холодильное оборудование для хранения свежих фруктов согласно п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.17, 24, 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
13. В кабинете начальных классов №17 оборудовать раковину для мытья рук обучающихся с подводкой холодной, горячей воды, в соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
14. Выделить отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп и заключить договор с специализированной организацией на утилизацию отработанных ламп согласно п.2.8.10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, 24 Федеральный закон от 30 марта 1999

№52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Шахурина Татьяна Васильевна-директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№34 поселка Краснобродского»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «01» сентября 20 23г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущему специалисту- эксперту Карпенко Елене Сергеевне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по адресу: г. Прокопьевск, ул.Подольская,19

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в городе Киселёвске,
городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе



(подпись)

Карпенко Е.С.
(Ф.И.О.)

Предписание получено « ____ » _____ 2023 г.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « ____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: Управление образования Прокопьевского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)